

ELEKTRİKSEL
İŞ GÜVENLİĞİ EKİPMANLARI
ÜRÜN KATALOĞU



İzole Halı
İzole Halı
Insulated Mat



ÜRÜN KODU ÜRÜN KODU Product Code	KALINLIK KALINLIK Thickness (mm)	KULLANIM GERİLİMİ KULLANIM GERİLİMİ Usage Voltage (kV)	RENK RENK Color
UP İH 01	2	10	Siyah - Black
UP İH 02	3	20	Siyah - Black
UP İH 03	5	36	Siyah - Black
UP İH 04	2	10	Gri - Grey
UP İH 05	3	20	Gri - Grey
UP İH 06	5	36	Gri - Grey

10 metrelik rulolar halinde üretilmektedir.
Produced as 10 meter rolls.

TS EN 60243-1 Yüksek gerilim delinme testi
TS EN 61111 Dielektrik dayanım testi

İzole Eldiven
İzole Eldiven
Insulated Gloves



ÜRÜN KODU Product Code	SINIF Class	UZUNLUK Length (cm)	KALINLIK Thickness (mm)
UP İE 00	00	28/36	0.5
UP İE 0	0	36/41	1.0
UP İE 1	1	36/41	1.5
UP İE 2	2	36/41	2.3
UP İE 3	3	36/41	2.9
UP İE 4	4	41	3.6

İzole Sehpa Insulated Stool



ÜRÜN KODU Product Code	ÖLÇÜLERİ (GxDxY) Dimensions (WxLxH) (cm)	AĞIRLIK Weight (kg)
UP İZS 01	50 x 50 x 26	7

Ölüm Tehlike Levhası Dead Danger Warning Plate



ÜRÜN KODU Product Code	MATERYAL Material	EBATLAR Dimensions (mm)
UP ÖTL 01	Alüminyum - Aluminum	15x230

Aktif Paratoner Uyarı Levhası Active Lightning Conductor Warning Plate



ÜRÜN KODU Product Code	MATERYAL Material	EBATLAR Dimensions (mm)	AĞIRLIK Weight (kg)
UP APUL 01	Alüminyum - Aluminum	200x250	0.055

Statik Elektrik Topraklama Levhası Static Electric Earthing Plate



ÜRÜN KODU Product Code	MATERYAL Material	EBATLAR Dimensions (mm)	AĞIRLIK Weight (kg)
UP SETL 01	Bakır - Copper	250x300x1,0	0.94
UP SETL 02	Bakır - Copper	320x320x1,0	0.92

Statik Elektrik Topraklama Levhası Seti

Static Electric Earthing Plate Set

ÜRÜN KODU Product Code	MATERYAL Material	MATERYAL Material	EBATLAR Dimensions (mm)
UP SETL 02	Levha	Bakır - Copper	320x320x1,0
UP TKBL 01	Topraklama kablosu	NYAF	16 mm2
UP KP 16	Kablo Pabuçu	Bakır - Copper	16 mm2
UP TÇ B 16-1	Topraklama Çubuğu	Bakır - Copper	Ø16 - 1 metre

İzole Elektrikçi Emniyet Kemer

Insulated Electrician Safety Belt



ÜRÜN KODU Product Code	STANDARTLAR Standards
UP IEEK 01	EN 361: 2002 EN 358: 1999

İzole Çizme

Insulated Boots

SRC: SRA+SRB

SRA: Seramik yüzey üzerinde kayma direnci

SRB: Çelik yüzey üzerinde kayma direnci

HI: Isı izolasyonu

CI: Soğuk izolasyonu

E: Topuk kısmında enerji absorbe



ÜRÜN KODU Product Code	SINIF Class	MAKS.ÇALIŞMA GERİLİMİ Max Voltage (V AC)	STANDARTLAR Standards
UP İZÇ 4	4	36 kV	EN ISO 20345:2011 S4 ve S5 TS EN ISO 20347:2013 – OB TS EN 50321-1:201800

Yangın Söndürme Tüpü

Elektriksel Yangınlar için

Fire Extinguisher for Electrical Fires

Özel divizörlü kar yapıcı nozul

%99 saf CO2

50 bar çalışma basıncı

Emniyet sistemli valf TS 1520

5 mm dikişsiz çelik çekme tek parça gövde



ÜRÜN KODU Product Code	TİPİ Type	STANDARTLAR Standards	MEVCUT ÇEŞİTLER Available Varieties
UP YST CO2	Karbondiyoksitli	TS 862 EN-3	5 kg - 10 kg

İzole Ayakkabı
Insulated Shoes

SRC: SRA+SRB

SRA: Seramik yüzey üzerinde kayma direnci

SRB: Çelik yüzey üzerinde kayma direnci

HI: Isı izolasyonu

CI: Soğuk izolasyonu

E: Topuk kısmında enerji absorbe

TS EN 50321-1:201800

EN ISO 20345:2011 S4 ve S5

TS EN ISO 20347:2013 – OB



X PRO 950 S3



XL PRO 950 S3



SL 401 S1P



GL 101 S3



X 10 S3



XL 10 S3



X 60 S1



X 100 S3




XL 100 S3



XC 12 S1P


ELEKTRİKÇİ

Kablo koruyucular Cable protector



ÜRÜN KODU Product Code	KANAL SAYISI Channel	MATERYAL Material	KANAL DERİNLİĞİ Channel depth (cm)	EBATLAR Dimensions (mm)
UP KABK 2	2	Kauçuk+PPC	3x3	25x100x4,5
UP KABK 3	3	Kauçuk+PPC	5x5	50x90x7
UP KABK 5	5	Kauçuk+PPC	3x3	50x90x5,5

Yeraltı Elektrik Hattı İkaz Şeridi Underground Power Line Warning Strip



ÜRÜN KODU Product Code	UZUNLUK Length (m)	EN Width(cm)
UP İKŞ 01	250	15

Topraklama Tamburu Static Electric Reel



ÜRÜN KODU Product Code	KABLO Cable	KABLO UZUNLUĞU Cable Length (m)	PENSE Clamp	AĞIRLIK Weight (kg)
UP TT 01	Çelik -Steel	15	Alüminyum - Aluminum	8,0

Exproof Topraklama Cihazı Exproof Earthing Device



ÜRÜN KODU Product Code	KABLO UZUNLUĞU Cable Length (m)	AĞIRLIK Weight (kg)
UP EXP-TC 01	10	5,0

İzole Kurtarma İstankası
Safety Rescue Hook


ÜRÜN KODU Product Code	GERİLİM Gerilim	UZUNLUĞU Length (m)	ÇAP Diameter (mm)
UP İKI 01	36 kV	2	40

Manevra İstankası
Maneuvering Hook

ÜRÜN KODU Product Code	GERİLİM Voltage	UZUNLUĞU Length (m)	ÇAP Diameter (mm)
UP MI 01	36 kV	2	40

36 kV Neon Lambalı Kontrol Kalemi
36 kV Neon Lamp Detector

ÜRÜN KODU Product Code	GERİLİM Voltage	İZOLASYON DAYANIMI Insulation Strength	MAKSİMUM UZUNLUK Max Length (m)
UP 36kV KK 01	6 - 36 kV	85 kV	2,16

Deşarj İstankası
Discharge Station**ÜRÜN KODU**
Product Code**UP DŞI 01** Yüklü olan bara ve iletkenlerde çalışma öncesi deşarj sağlar. 2 mt uzunluğunda 40 mm çapında fiber glass gövdedir.**Tanker Statik Topraklama Kablosu**
Tanker Static Earthing Cable**ÜRÜN KODU**
Product Code**UZUNLUĞU**
Length (m)**ÇAP**
Diameter (mm2)**UP TSTK 01** OPSİYONEL 16**AG Hat Topraklama Teçhizatı**
LV Line Earthing Equipment**ÜRÜN KODU**
Product Code**UP AGH TT** Enerji iletim dağıtım hatlarında oluşabilecek arızalar, montajlar vb. durumlarda enerji kesilmesinden sonra çalışılacak hattın başı ve sonuna montajı yapılarak hattın beklenmedik bir şekilde enerjilendirilmesi durumunda oluşabilecek kaza riskini en aza indirme maksatlı kullanılan EN 61230 standartlarına uygun olarak üretilen iş güvenliği ekipmanıdır.

Bara Topraklama Teçhizatı
Busbar Earthing Equipment

ÜRÜN KODU
Product Code



UP BTT Trafo ve pano odalarında oluşabilecek arızalar, montajlar vb. durumlarda enerji kesilmesinden sonra çalışılacak hattın başına montajı yapılarak hattın beklenmedik bir şekilde enerjilendirilmesi durumunda oluşabilecek kaza riskini en aza indirme maksatlı kullanılır. Genel olarak düz kesitli baralarda ve yuvarlak kesitli iletkenlerde kullanılan EN 61230 standartlarına uygun olarak üretilen iş güvenliği ekipmanıdır.

154 kV Hat Topraklama Teçhizatı
154 kV Line Earthing Equipment

ÜRÜN KODU
Product Code



UP 154kV HTT Yüksek gerilim hatlarında oluşabilecek arızalar, montajlar vb. durumlarda enerji kesilmesinden sonra çalışılacak hattın başı ve sonuna montajı yapılarak hattın beklenmedik bir şekilde enerjilendirilmesi durumunda oluşabilecek kaza riskini en aza indirme maksatlı kullanılan EN 61230 standartlarına uygun olarak üretilen iş güvenliği ekipmanıdır.

380 kV Hat Topraklama Teçhizatı
380 kV Line Earthing Equipment

ÜRÜN KODU
Product Code



UP 380kV HTT Yüksek gerilim hatlarında oluşabilecek arızalar, montajlar vb. durumlarda enerji kesilmesinden sonra çalışılacak hattın başı ve sonuna montajı yapılarak hattın beklenmedik bir şekilde enerjilendirilmesi durumunda oluşabilecek kaza riskini en aza indirme maksatlı kullanılan iş güvenliği ekipmanıdır.

KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN DOLABI

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT CABINET

ÜRÜN KODU Product Code	TİP Type	BÖLME SAYISI Number of compartments
UP KKD D 04	DUVAR TİPİ	4
UP KKD D 06	DUVAR TİPİ	6
UP KKD D 09	DUVAR TİPİ	9
UP KKD D 10	DİKİLİ TİP	10
UP KKD D 12	DUVAR TİPİ	12
UP KKD D 18	DİKİLİ TİP	18
UP KKD D 20	DİKİLİ TİP	20
UP KKD D 21	DİKİLİ TİP	21

BÖLME GENİŞLİĞİ

Compartment Cabinet Width
320x320x200 mm

SAC METAL GÖVDE

Metal Sheet Carcass

PLEXIGLASS KAPAK

Plexiglass Lid

HER BİR BÖLME KİLİTLİ

Each one individually locked

ÖZEL TASARIM İMALAT

Custom design manufacturing



UPANEL BİR USTA PERSONEL SAC KABİN MARKASIDIR

ustapersonel.com

INFO@USTAPERSONEL.COM

+90 262 503 82 47

WWW.USTAPERSONEL.COM

TÜRKİYE
KOCAELİ
KÖRFEZ
GÜNEY MAHALLESİ
FETİH CADDESİ
NO:26A